

# ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

## Простатилен®

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Обратитесь к врачу, если у Вас состояние ухудшилось или улучшение не наступило через 10 дней после начала курса лечения.

**Регистрационный номер ЛС-000925**

**Торговое название препарата Простатилен®**

**Группировочное название Простаты экстракт**

**Лекарственная форма суппозитории ректальные**

**Состав на 1 суппозиторий:**

Действующее вещество:

Простаты экстракт (Простатилен®) \*      30 мг

(в пересчёте на водорастворимые пептиды 3 мг)

Вспомогательные вещества:

Диметилсульфоксид      90 мг

Макрогол – 400      112 мг

Макрогол-1500      достаточное количество для получения суппозитория массой 2800 мг

\* субстанция Простатилен® представляет собой простаты экстракт с добавлением глицина.

**Описание:** суппозитории торпедообразной формы, от белого до жёлтого цвета, допускается мраморность. На срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** простатита хронического средство лечения

**Код АТХ:** G04BX

### **Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика:** обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отёка, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

**Показания к применению:** хронический абактериальный простатит, состояния до и после операций на предстательной железе, доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

**Противопоказания:** гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы:** ректально. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. По 1 суппозиторию вводят глубоко в задний проход после дефекации или клизмы 1 раз в сутки (утром или вечером) или 2 раза в сутки (утром и вечером). После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут. Курс лечения – не менее 10 дней при хроническом простатите, не менее 15 дней – при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

**Побочное действие:** возможны аллергические реакции (крапивница). В этом случае применение препарата прекращают и назначают антигистаминные средства.

**Передозировка:** препарат не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

**Особые указания:** не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций, например, управление транспортными средствами.

**Форма выпуска:** суппозитории ректальные 3 мг. По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из плёнки полимерной: поливинилхлорид/полиэтилен (ПВХ/ПЭ) или поливинилхлорид/поливинилиденхлорид/полиэтилен (ПВХ/ПВДХ/ПЭ). Одна или две контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

**Условия хранения.** При температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном от детей месте.

**Срок годности:** 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:** отпускают без рецепта.

**Производитель/владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей:** Акционерное общество «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед». Адрес: Россия, 194356, г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, д. 14, строение 1, тел.: 8 (800) 505-03-01 [www.cytomed.ru](http://www.cytomed.ru)

**Адрес места производства:** 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, д. 57, корп. 4, лит. Ж.

Генеральный директор

ЗАО «МБНПК «Цитомед»

А.Н. Хромов