

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению лекарственного препарата  
**Простатилен®**

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием этого лекарства.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

**Торговое наименование:** Простатилен®

**Группировочное наименование:** Простаты экстракт

**Лекарственная форма:** Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения.

**Состав:**

на 1 ампулу: Простатилен®, содержащий:

Активное вещество:

Простаты экстракт 5 мг

(в пересчете на водорастворимые пептиды)

Вспомогательное вещество:

Глицин 25 мг

**Код АТХ:** G04BX

**Фармакотерапевтическая группа:** Простатита хронического средство лечения.

**Описание.**

Порошок или пористая масса от белого до светло-жёлтого или светло-коричневого цвета.

**Фармакологическое действие:** Обладает органотропным действием на предстательную железу. Способствует уменьшению отёка, застоя секрета, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы. Нормализует секреторную

функцию эпителиальных клеток. Оказывает противовоспалительное действие. Обладает антиагрегатной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

**Показания к применению:** Хронический простатит. Состояния после оперативных вмешательств на предстательной железе.

**Способ применения и дозы:** Внутримышечно по 5–10 мг, 1 раз в сутки, в течение 5-10 дней. Лиофилизат перед введением растворяют в 1-2 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, или 0,25-0,5 % раствора прокаина, или воды для инъекций. При необходимости проводят повторный курс через 1 – 6 мес.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции (крапивница). В случае возникновения аллергических реакций лечение прекращают, назначают антигистаминные средства.

**Противопоказания:** Гиперчувствительность, возраст до 18 лет.

**Меры предосторожности при применении:** Не требуются.

**Симптомы передозировки и меры по оказанию помощи при передозировке:** Не описаны.

**Указание особенностей действия:** Особенности действия при первом приёме и при его отмене препарат не имеет. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, работать с движущимися механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Описание действий врача или пациента при пропуске приема одной или нескольких доз:** При пропуске одной или нескольких доз лечение не прекращают, рекомендовано удлинение курса лечения на количество пропущенных дней приема.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** Не выявлено.

**Особые указания:** Женщинам препарат не назначается. Применение препарата при хронических заболеваниях особенностей не имеет.

**Срок годности:** 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:**

При температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Форма выпуска:** Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 5 мг.

По 5 мг простатилена (в пересчете на водорастворимые пептиды) в ампулы с пережимом и кольцом излома объемом 2 мл или 3 мл из бесцветного стекла, или в ампулы с пережимом с насечкой и точкой объемом 2 мл из бесцветного стекла.

5 ампул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или без фольги. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки (с фольгой или без фольги) вместе с инструкцией по применению в пачку из картона, или 5 ампул вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

**Указание специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных лекарственных препаратов:** Специальных мер предосторожности при уничтожении препарата нет.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:** Акционерное общество «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» (АО «МБНПК «Цитомед»).

Адрес: Россия, 194356, г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, д.14, строение 1, тел.: 8 (800) 505-03-01, [www.cytomed.ru](http://www.cytomed.ru).

**Производитель:**

ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО»

Адрес места производства: Россия, 171130, Тверская область, Вышневолоцкий район, п. Зеленогорский, ул. Советская, д. 6 А.

**Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.**

АО «МБНПК «Цитомед», Россия.

194356, г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, д.14, строение 1, тел.: 8 (800) 505-03-01, [www.cytomed.ru](http://www.cytomed.ru)

**Условия отпуска:** по рецепту.

ЗАО «МБНПК «Цитомед»