

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

#### Простатилен®

**Регистрационный номер:** ЛП-008019-060422

**Торговое наименование:** Простатилен®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Простаты экстракт

**Лекарственная форма:** Раствор для внутримышечного введения.

#### **Состав:**

1 ампула (1,5 мл) препарата содержит:

*Действующее вещество:*

Простаты экстракт (Простатилен®)\* 5 мг

(в пересчете на водорастворимые пептиды)

*Вспомогательное вещество:*

Вода для инъекций до 1,5 мл

\* - субстанция Простатилен® содержит простаты экстракт с добавлением глицина.

Содержание глицина в одной ампуле от 20,0 до 30,0 мг.

**Описание:** Прозрачный раствор от светло-жёлтого до жёлтого цвета со слабым характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Средство лечения хронического простатита.

**Код АТХ:** G04BX

**Фармакологические свойства:** Способствует уменьшению отека, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает количество лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью.

**Показания к применению:** Хронический простатит; осложнения после оперативных вмешательств на предстательной железе.

**Противопоказания:** Гиперчувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Не применимо. Препарат применяют только для лечения у взрослых мужчин.

**Способ применения и дозы:** Внутримышечно по 5-10 мг, 1 раз в сутки, в течение 5-10 дней. При необходимости проводят повторный курс через 1 -6 мес.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка:** Случаи передозировки препарата не описаны.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Препарат может применяться в комплексной терапии. Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

**Особые указания:** Препарат применяют для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей. Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. До начала лечения хронического простатита и при необходимости в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:** Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

**Форма выпуска:** Раствор для внутримышечного введения, 5 мг/1,5 мл.

По 1,5 мл в ампулы объёмом 2 мл из бесцветного стекла с пережимом и кольцом излома или с пережимом с насечкой и точкой.

На каждую ампулу наклеивают этикетку (или информация наносится краской непосредственно на ампулу).

5 ампул в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона. Или 5 ампул вместе с инструкцией по применению в пачку из картона с формой из картонных ячеек для укладки ампул.

**Условия хранения:** При температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:** Отпускают по рецепту.

**Производитель:**

ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО»

Адрес места производства: Россия, 171130, Тверская область, Вышневолоцкий район, п. Зеленогорский, ул. Советская, д. 6А.

**Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителя:**

Акционерное общество «Медико-биологический научно-производственный комплекс  
«Цитомед» (АО «МБНПК «Цитомед»), Россия  
194356, г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, д. 14, строение 1, тел.:  
8 (800) 505-03-01, [www.cytomed.ru](http://www.cytomed.ru).